



## Schweizerischer Impfplan 2015: Zusammenfassung

| Alter        | Basisimpfungen            |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        | Ergänzende Impfungen |                    |                                     |
|--------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
|              | Diphtherie<br>Starrkrampf | Keuchhusten | Kinderlähmung | Haemophilus<br>Influenza<br>Type B | Hepatitis<br>B | Masern<br>Mumps<br>Röteln | Humane<br>Papillomavi-<br>ren (HPV) | Varizellen<br>(Wilde<br>Blattern) | Grippe | Pneumo-<br>kokken    | Meningo-<br>kokken | Humane<br>Papillomavi-<br>ren (HPV) |
| 2 Monate     |                           |             |               |                                    | 2              |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 4 Monate     |                           |             |               |                                    | 2              |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 6 Monate     |                           |             |               |                                    | 2              |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 12 Monate    |                           |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 12–15 Monate |                           |             |               |                                    | 2              |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 15–24 Monate |                           |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 4–7 Jahre    |                           |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| 11–15 Jahre  |                           |             |               |                                    |                |                           | 3                                   | 4                                 |        |                      |                    | 3                                   |
| 25–29 Jahre  |                           |             |               |                                    |                |                           |                                     | 4                                 |        |                      |                    | 5                                   |
| 45 Jahre     |                           |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |
| ≥ 65 Jahre   | 1                         |             |               |                                    |                |                           |                                     |                                   |        |                      |                    |                                     |

Zur Präzisierung des Alters: 4–7 Jahre bedeutet vom 4. Geburtstag bis zum Tag vor dem 8. Geburtstag.

1. Eine Auffrischimpfung ist alle 10 Jahre empfohlen.
2. Die Hepatitis-B-Impfung kann bereits bei Säuglingen verabreicht werden.
3. Die Impfung gegen HPV ist eine Basisimpfung für Mädchen und eine ergänzende Impfung für Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren.
4. Empfohlen für Jugendliche und für Erwachsene unter 40 Jahren, welche die Varizellen anamnetisch nicht durchgemacht haben.
5. Die Impfung gegen HPV ist eine ergänzende Impfung für junge Frauen und Männer bis 26 Jahre: Nach dem ersten Geschlechtsverkehr muss der Entscheid für oder gegen eine Impfung individuell gefällt werden.

Findet eine Impfung nicht im empfohlenen Alter statt, kann eine Nachholimpfung zu einem späteren Zeitpunkt angezeigt sein. Weitere Impfungen können je nach persönlicher Situation empfohlen sein (z. B. Schwangerschaft, chronische Erkrankung, erhöhtes Expositions- oder Übertragungsrisiko) empfohlen werden.